



行政院環境保護署環境用藥許可證

環署衛製字第 1974 號

廠 商 名

稱：中西化學工業股份有限公司

地

址：新竹市新民里仁德街 93 號

負 責

人：李慧音

製 造 廠 名

稱：中西化學工業股份有限公司新竹工廠

地

址：新竹市新莊里關東路 376 巷 31、33 號

環境用藥 種

類：環境衛生用藥

品

類：特殊環境用藥

品

名：洛優寧微乳劑

性

能：防治蚊子、蒼蠅、蟑螂、火蟻

劑

型：水基乳劑

內 容

量：0.25、0.5、1、2、4、5、18、20、25、30 公升

產品有效期限：2 年

成分及含量：Lambda-cyhalothrin (賽洛寧)

2.5 %w/w

未經同意

複製無效



止

限由環保衛生機關或其所屬機關、病媒防治業者或當地主管機關核准者使用

依環境用藥管理法核定證明上列登記內容

行政院環境保護署 署長

中華民國 101 年 10 月 8 日 發 證
本 證 有 效 期 間 至 116 年 10 月 7 日

本許可證影本僅供宏潔清潔有限公司
病媒防治業者，不作任何標案使用

敬



安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：洛優寧微乳劑
其他名稱：—
建議用途及限制使用：病媒防治用藥劑。限由環保衛生機關或其所屬機關、病媒防治業者或當地主管機關核准者使用。
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話： 中西化學工業股份有限公司 聯絡地址：台北市中正區南昌路二段 81 號 4 樓 電話：(02) 23218890
緊急聯絡電話/傳真電話：(02) 23218890/(02) 23512884

二、危害辨識資料

化學品危害分類：—
標示內容：依環保署核發之標示核定本內容標示。
其他危害：—

三、成分辨識資料

混合物：

化學性質：水基乳劑		
危害成分之中英文名稱	CAS No.	濃度或濃度範圍 (成分百分比)
賽洛寧 Lambda-cyhalothrin	91465-08-6	2.5 %w/w

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法： • 吸入：立即將患者移至通風處，保持患者溫暖並送醫急救。 • 皮膚接觸：儘速用大量清水和肥皂沖洗。 • 眼睛接觸：儘速用大量清水沖洗至少 15 分鐘，並立即就醫。 • 食入：大量食入，立即送醫。
最重要症狀及危害效應：皮膚刺激、嘔吐、頭痛、暈眩、抽搐及過敏反應。
對急救人員之防護：應讓醫護人員知道患者所接觸之化學物質，並適時選用個人防護器具以確保其自身安全。
對醫師之提示：—

五、滅火措施

適用滅火劑：二氧化碳、乾粉、泡沫或水。



滅火時可能遭遇之特殊危害：—

特殊滅火程序：—

消防人員之特殊防護設備：—

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：1. 污染區尚未完全清理乾淨前，禁止非必要人員進入。2. 穿戴防護設備才能進入洩漏區，不可直接接觸漏出液。

環境注意事項：避免此物質直接流入水域中。

清理方法：1. 保持洩漏區通風。2. 如為小規模洩漏，可用砂或其他吸附劑吸收後，放入乾淨密閉容器中再處理。3. 不可將漏出液倒入排水溝中。

七、安全處置與儲存方法

處置：1. 操作人員需先經專業訓練。2. 工作區嚴禁煙火。3. 使用時應穿著防護設備並配戴口罩，以避免吸入藥劑或接觸皮膚、眼睛。4. 稀釋原液時，不能用手直接攪拌，且不要滲進鹼性物質如肥皂液類。5. 使用時，不要噴到皮膚、食物、食器、玩具、飼料。6. 使用時，避免接觸人體、動物或其他動植物栽培或飼養場所。

儲存：1. 儲存於小孩、寵物不易觸及且日光不直射處，遠離易燃品及火氣。2. 請勿與食物、飲水、飼料放置同處。

八、暴露預防措施

工程控制：整體換氣裝置或局部排氣裝置

控制參數：

- 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：—
- 生物指標：—

個人防護設備：

- 呼吸防護：簡易式口罩
- 手部防護：橡膠手套
- 眼睛防護：護目鏡
- 皮膚及身體防護：使用時應穿著工作服

衛生措施：1. 藥劑施放完畢後，脫掉污染之衣物並徹底洗手。2. 工作場所嚴禁抽煙或飲食。

九、物理及化學性質

外觀 (物質狀態、顏色等)：蛋清色液體	氣味：具特殊氣味
嗅覺閾值：無資料	熔點：—
pH 值：酸性	沸點/沸點範圍：—
易燃性 (固體、氣體)：—	閃火點：—



分解溫度：—	測試方法 (開杯或閉杯)：—
自燃溫度：—	爆炸界限：—
蒸氣壓：—	蒸氣密度：—
密度：比重約 0.96	溶解度：—
辛醇/水分配係數 (log Kow)：—	揮發速率：—

十、安定性及反應性

安定性：正常溫度及壓力下安定。
特殊狀況下可能之危害反應：—
應避免之狀況：若暴露在熱源下可能會導致容器破裂。
應避免之物質：—
危害分解物：—

十一、毒性資料

暴露途徑：食入、皮膚接觸
症狀：皮膚刺激、嘔吐、頭痛、暈眩、抽搐及過敏反應。
急毒性： 賽洛寧 Lambda-cyhalothrin 原體 口服急毒性 LD ₅₀ ：大鼠 > 50-300 mg/kg 皮膚急毒性 LD ₅₀ ：大鼠 = 735.75 mg/kg
慢毒性或長期毒性：—

十二、生態資料

生態毒性：對水生生物具毒性，請勿污染或使用於魚池、水源、池塘、湖泊、河流等水域。
持久性及降解性：—
生物蓄積性：—
土壤中之流動性：—
其他不良效應：—

十三、廢棄處置方法

使用完畢後請用清水多次沖洗容器內部，於廢容器累積至一定數量後通知回收業者收回。

十四、運送資料

聯合國編號：—



聯合國運輸名稱：—
運輸危害分類：—
包裝類別：—
海洋污染物 (是/否)：—
特殊運送方法及注意事項：—

十五、法規資料

適用法規：1. 環境用藥管理相關法規。2. 職業安全衛生設施規則。3. 道路交通安全規則。4. 廢棄物清理法。

十六、其他資料

參考文獻	原廠相關資料	
製表單位	名稱：中西化學工業股份有限公司	
	地址/電話：台北市中正區南昌路二段 81 號 4 樓/(02) 23218890	
製表人	職稱：產品登記專員	姓名 (簽章)：謝艾妤
製表日期	2024/08/27	

(中西化學工業股份有限公司對上述資料已力求正確，但錯誤仍恐難免，各項數據與資料僅供參考，使用者請依應用需求，自行判斷其可用性。)

